

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

### Réunion Ordinaire du 30 juin 2026

L'an deux mil vingt-six, le trente du mois de juin à 18 h 30, le conseil communautaire de la Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes de Irais, régulièrement convoqué par M. Olivier FOUILLET Président de la CCAVT.

**24 présents + 3 pouvoirs (27 votes) :**

**QUORUM : 15**

**Date de la convocation :** mercredi 24 juin 2026

#### **Membres titulaires présents :**

- ✓ Commune d'Airvault : Régine CHABAUTY, Maryse CHARRIER, Frédérique DAMBRINE, Didier DUPIC, Olivier FOUILLET, Dominique GUILBOT, Jacky JOZEAU, Mattieu MANCEAU, Wilfried MICHAUD, Frédéric PARTHENAY,
- ✓ Commune de Assais-les-Jumeaux : Cécile GLORIAU, Christian PRUNIER, Jean-Louis RIDOUARD
- ✓ Commune d'Availles-Thouarsais : Dominique PAQUEREAU
- ✓ Commune de Boussais : Gérard GIRET
- ✓ Commune d'Irais : Hélène MARSAULT
- ✓ Commune de Le Chillou :
- ✓ Commune de Louin : Christophe AUGYROND, Anne-Marie POUPIN, Line ROGER
- ✓ Commune de Maisontiers : Gérard CHABAUTY
- ✓ Commune de St Loup-Lamairé : Nathalie BESSERON, Pascal BIRONNEAU, Jean-Marie BOUCHET, Jean-Yanne MARTINEAU

#### **Pouvoirs (3) :**

- ✓ Charlotte VARLET a donné pouvoir à Didier DUPIC
- ✓ Viviane CHABAUTY a donné pouvoir à Régine CHABAUTY
- ✓ Pascal PRIMAULT a donné pouvoir à Maryse CHARRIER

**Absent(s)/Excusé(s) :** Eric BILLEAU, Viviane CHABAUTY, Pascal PRIMAULT, Pascal ROCHARD, Charlotte VARLET

**Pascal BIRONNEAU a été élu secrétaire de séance**

## FINANCES

### Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement 2025

**Vu** les articles L. 2224-5, L. 5211-39 et D 2224-1 du code général des collectivités territoriales

**Vu** le rapport ci-annexé

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, **DÉCIDE**, à l'unanimité des membres présents et représentés :

- D'approuver le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement 2025 et de le diffuser aux communes membres pour le présenter à leur conseil municipal
- D'autoriser M. le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à cette délibération

Le secrétaire,  
Pascal BIRONNEAU

Le Président,  
Olivier FOUILLET

. Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours par courrier adressé au Tribunal Administratif de Poitiers, 15 rue Blossac, 86000 Poitiers, ou déposé sur le site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat

AR-Préfecture

079-200041416-20260703-6-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 03-07-2026

Publication le : 03-07-2026

Pour copie conforme,  
Le Président,  
Olivier FOUILLET

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET  
33 Place des Promenades  
79600 AIRVAULT  
Tél. 05 49 64 93 48

**COMMUNAUTE DE COMMUNES AIRVAUDAIS-VAL DU THOUET**



**RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE  
DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT**

-

**Exercice 2025**

Géré en régie directe

Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice présenté conformément à l'article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site [www.services.eaufrance.fr](http://www.services.eaufrance.fr), rubrique « l'Observatoire »

Le présent rapport a pour objet de présenter le service public d'assainissement, de rassembler et de présenter les différents indicateurs techniques et financiers relatifs au prix et à la qualité du service pour l'exercice 2024 conformément à la réglementation.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2014, la Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet exerce la compétence assainissement collectif. L'assainissement non collectif étant déléguée au Syndicat des eaux de Gatine depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017.

## **SOMMAIRE**

### **ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

|   |                                                         |         |
|---|---------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Commission/Conseil d'exploitation Assainissement        | Page 3  |
| 2 | Le territoire desservi et le mode de gestion du service | Page 3  |
| 3 | Les caractéristiques techniques                         | Page 6  |
| 4 | Les éléments financiers                                 | Page 7  |
| 5 | Les indicateurs de services                             | Page 5  |
| 6 | Exemple de facture                                      | Page 9  |
| 7 | Les indices de connaissance et de gestion patrimoniale  | Page 10 |

# SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF



## **1) Commission assainissement**

| Commission/Conseil d'exploitation assainissement                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020-2026                                                                                                                                                                | 2026-2032                                                                                                                                                                                   |
| Vice-Président Daniel Robert                                                                                                                                             | Vice-Président Gérard Chabauty                                                                                                                                                              |
| Jacky Jozeau<br>Gérard Giret<br>Jean-Claude Laurantin<br>Mathias Dixneuf<br>Hélène Marsault<br>Alain Jezequel<br>Viviane Chabauty<br>Dominique Guilbot<br>Fabrice Durand | Jean-Louis Ridouard<br>Viviane Chabauty<br>Jean-Marie Bouchet<br>Gérard Giret<br>Eric Billeau<br>Mattieu Manceau<br>Wilfried Michaud<br>Pascal Rochard<br>Jérémy Chevallier<br>Jacky Jozeau |




## **2) Territoire desservi et mode de gestion du service**

La Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet gère l'assainissement collectif sur six communes : Airvault, Assais-les-Jumeaux, Boussais, Irais, Louin et Saint-Loup-Lamairé. Les zonages concernant chaque commune ont été validés après enquête publique.

Le service possède les compétences collecte, transport, dépollution, contrôle de raccordement et élimination des boues. Celles-ci sont exercées en régie directe.

Ce service est un Service Public Industriel et Commercial. Ainsi, le conseil d'exploitation donne différents avis au conseil communautaire et participe à la gestion et à l'administration du service. L'autonomie financière impose que l'utilisateur finance le service et que l'équilibre des budgets ne dépende pas de la fiscalité.



 Boues activées

 Lit bactérien

 Filtre planté

 Lagunes

Le tableau suivant présente par commune le nombre d'abonnés concernés par l'assainissement collectif et ceux réellement raccordable au réseau.

| Taux de desserte    |                          | Nombre d'immeubles dans la zone d'assainissement collectif | Nombre d'abonnés raccordables sur le réseau d'assainissement | Nombre d'habitants concernés (approximation) | Taux de desserte | Pourcentage de raccordements contrôlés | Taux de conformité des raccordements contrôlés |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Airvault            | Bourg                    | 1 259                                                      | 1 259                                                        | 2 228                                        | 100 %            | 80,6 %                                 | 94,7 %                                         |
|                     | Borcq-sur-Airvault       | 133                                                        | 133                                                          | 235                                          | 100 %            | 80,5 %                                 | 93,5 %                                         |
|                     | Barroux                  | 124                                                        | 124                                                          | 219                                          | 100 %            | 80 %                                   | 97 %                                           |
|                     | Repéroux                 | 94                                                         | 94                                                           | 166                                          | 100 %            | 50 %                                   | 95 %                                           |
|                     | La Maucarrière / Auralis | 60                                                         | 8                                                            | 0                                            | 13%              | 0 %                                    | /                                              |
| Assais-les-Jumeaux  |                          | 98                                                         | 98                                                           | 181                                          | 100 %            | 90 %                                   | 57 %                                           |
| Availles-Thouarsais |                          | 0                                                          | 0                                                            | 0                                            | /                | /                                      | /                                              |
| Boussais            |                          | 93                                                         | 93                                                           | 168                                          | 100 %            | 70%                                    | 95 %                                           |
| Irais               |                          | 128                                                        | 128                                                          | 200                                          | 100 %            | /                                      | /                                              |
| Le Chillou          |                          | 0                                                          | 0                                                            | 0                                            | /                | /                                      | /                                              |
| Louin               |                          | 185                                                        | 185                                                          | 292                                          | 100 %            | 89 %                                   | 94 %                                           |
| Maisontiers         |                          | 0                                                          | 0                                                            | 0                                            | /                | /                                      | /                                              |
| Saint-Loup-Lamairé  |                          | 402                                                        | 337                                                          | 514                                          | 81,3 %           | 4,7 %                                  | 66 %                                           |
| Total               |                          | 2 576                                                      | 2 459                                                        | 4 203                                        | 95,07 %          |                                        |                                                |

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est environ de 1,72 habitants/abonnés puisqu'il y a environ 4 203 habitants pour 2 449 abonnés.



### 3) Caractéristiques techniques

Les réseaux et les stations d'épuration représentent bien le caractère rural du territoire puisqu'il y a peu d'abonnés par kilomètre de réseau et que les stations d'épuration sont nombreuses mais de faible capacité avec une filière de traitement plutôt de type extensif.

Les caractéristiques techniques des réseaux et stations d'épuration sont présentées dans le tableau ci-dessous.

| Caractéristique technique |                      | Nombre de kilomètres de réseau (séparatif) | Nombre de postes de relèvement | Filière de traitement             | Capacité nominale (Equivalent-habitants) | Flux moyen entrant (kg DBO5/Jour) | Densité linéaire d'abonnés (abonnés/km ) | Volume facturé (en m3) | Boues évacuées en 2025 (en tonne de matière sèche) |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Airvault                  | Bourg                | 22                                         | 4                              | Boues activée                     | 4 600                                    | 75.5                              | 57,22                                    | 103449                 | 55.90                                              |
|                           | Borcq                | 4,7                                        | 1                              | Lagunage                          | 350                                      | 13,2                              | 28,29                                    | 13801                  | 0                                                  |
|                           | Barroux              | 3,5                                        | 0                              | Lagunage                          | 270                                      | 1.64                              | 35,5                                     | 10288                  |                                                    |
|                           | Repéroux             | 4,2                                        | 2                              | Filtre à sable planté de roseau   | 250                                      | 3.65                              | 39,52                                    | 6576                   | 0                                                  |
|                           | Maucarrière /Auralis | 0,5                                        | 1                              | Boues activées                    | 400                                      | 0                                 | 16                                       | 1207                   | 0                                                  |
| Assais-les-Jumeaux        |                      | 2,3                                        | 1                              | Lit Bactérien                     | 225                                      | 7.02                              | 42,6                                     | 7689                   | 1.3                                                |
| Boussais                  |                      | 2,3                                        | 0                              | Lagunage                          | 280                                      | 1.43                              | 40,4                                     | 6135                   | 0                                                  |
| Irais                     |                      | 3,4                                        | 0                              | Filtre à sable planté de roseau   | 250                                      | 0.58                              | 37,6                                     | 9273                   | 0                                                  |
| Louin                     |                      | 4                                          | 3                              | Transfert vers la STEP d'Airvault | /                                        | /                                 | 46,25                                    | 10424                  | /                                                  |
| Saint-Loup-Lamairé        |                      | 7                                          | 4                              | Filtre à sable planté de roseau   | 870                                      | 22.33                             | 48,1                                     | 27967                  | 0                                                  |
| TOTAL                     |                      | 53,9                                       | 15                             |                                   | 7 495                                    | 120.01                            | 45,62                                    | 196809                 | 57.2                                               |





## 4) Eléments financiers

La redevance assainissement est la principale recette du budget de l'assainissement. Cette redevance s'applique à tous les immeubles desservis par le réseau d'assainissement collectif qui sont raccordés ou qui sont considérés comme raccordables. Elle est appliquée dès la mise en service du réseau.

Le prix de l'assainissement n'est pas assujéti à la TVA et la redevance est facturée directement par nos services avec une fréquence semestrielle puis mise en recouvrement par le trésor public ;

| <b>TARIFS TTC</b>                                                           | <b>Du 1<sup>er</sup> janvier 2025 au 1<sup>er</sup> mai 2025<br/>(Délibération du 10 avril 2024)</b> | <b>A partir du 1<sup>er</sup> mai 2025<br/>(Délibération du 1<sup>er</sup> avril 2025)</b> | <b>En 2025<br/>pour une<br/>facture<br/>de 120<br/>m3</b> | <b>En 2026<br/>pour une<br/>facture de<br/>120 m3</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Part fixe</b>                                                            | 55 € par abonné                                                                                      | 60 € par abonné                                                                            | 58,33 €                                                   | 60 €                                                  |
| <b>Part variable</b>                                                        | 2,20 par mètre cube                                                                                  | 2,30 par mètre cube                                                                        | 272 €                                                     | 276 €                                                 |
| <b>Redevance de modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'eau)</b> | 0,084 € par mètre cube<br>Pour l'ensemble facturé en 2025                                            | 0,16 € pour l'ensemble facturé en 2026                                                     | 10,08 €                                                   | 19,2                                                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                |                                                                                                      |                                                                                            | 340,41 €                                                  | 355,2 €                                               |

Un exemple de facture est joint en annexe.

Le compte administratif du budget assainissement collectif de l'année 2025 est consultable au siège de la Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet. La redevance facturée en 2025, représente un total de 579 424,13 €.



## 5) Indicateurs du service

| N °indicateur | Intitulé                                                                                        | Valeur             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| D 201.0       | Nombre d'habitants desservis                                                                    | 4 203              |
| D 204.0       | Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup>                                   | 2,96 €             |
| D 202.0       | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels                  | 0                  |
| D 203.0       | Quantité des boues issues des ouvrages d'épuration                                              | 57,2 T de MS       |
| P 201.1       | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées                                     | 95,07 %            |
| P251.1        | Débordements d'effluents chez les usagers                                                       | 0,24 pour 1000 hab |
| P 258.1       | Taux de réclamations                                                                            | 0,24 pour 1000 hab |
| P 202.2       | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées                     | 99                 |
| P 252.2       | Points de curage fréquents du réseau                                                            | 3,7                |
| VP 140        | Linéaire de réseaux renouvelés au cours des cinq dernières années                               | 0,30 km            |
| VP 141        | Linéaire de réseaux renouvelés au cours de l'année                                              | 0,04 km            |
| P 253.2       | Renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées                                           | 0,11 %             |
| P 256.2       | Durée d'extinction de la dette de la collectivité                                               | 4,11 ans           |
| P 207.0       | Montant des actions de solidarité                                                               | 0,10€/m3           |
| P 257.0       | Taux d'impayés sur la facture d'assainissement                                                  | 2,29 %             |
| P 203.3       | Conformité de la collecte des effluents                                                         | Conforme           |
| P 255.3       | Connaissance des rejets au milieu naturel                                                       | 90                 |
| P 206.3       | Boues évacuées selon les filières conformes                                                     | 100 %              |
| P 204.3       | Conformité des équipements d'épuration                                                          | Conforme           |
| P205.3        | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la réglementation européenne | Non reçu           |
| P254.3        | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la police de l'eau           | 66,7 %             |



## 6) Exemple de facture



C/C AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET  
33 PLACE DES PROMENADES

79600 AIRVAULT  
Tel : 05 49 64 93 48  
ASTREINTE TECHNIQUE : 06 25 09 14 12  
facturation@cc-avt.fr  
www.cc-avt.fr

SERVICE DE GESTION COMPTABLE  
DE THOUARS  
4 RUE JULES FERRY - CS 80185  
79104 THOUARS CEDEX

Horaires d'accueil Trésorerie de Thouars :  
Sans rendez-vous lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h  
Sur rendez-vous lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 h 30 à 15 h 30

MR OU MME .....  
RUE .....  
79600 .....

Référence Abonné AIRV1/00000xxxx  
Adresse Desservie 3602xxx  
MOUNDE .....

RUE .....  
79600 .....

### Assainissement

FACTURE 55xxx B Du 05/11/2025

PRESENTATION SIMPLIFIEE DE VOTRE FACTURE  
(Détail au verso)

CONSUMMATION 124 M<sup>3</sup>  
MONTANT TTC  
Abonnement et autres prestations 58.35  
Consommation 288.42  
Dédution de votre acompte -170.50

TOTAL FACTURE 176.27 €

A régler avant le 15/12/2025

#### Modalités de paiement :

Par internet : <https://www.payip.gouv.fr> Identifiant collectivité : 021012 Référence PayTIP : 2025-EA-00-55xxx  
Par TIP SEPA : Dated et signé le TIP SEPA dans l'encadré. Joignez un RIB si vos coordonnées bancaires ne figurent pas sur le TIP SEPA ou si elles sont erronées.  
Retournez le volet TIP SEPA dans l'enveloppe fournie, **affranchie au tarif lettre sans aucun autre document et sans modifier le montant.**  
Le paiement partiel est impossible lors d'un paiement par TIP SEPA.  
Par chèque bancaire : Le chèque doit être libellé à l'ordre du Trésor Public. Adresser le chèque et le TIP SEPA au Centre d'Encaissement au moyen de l'enveloppe jointe à la présente facture. Le pli devra être impérativement affranchi au tarif lettre.  
Par Virement : sur le compte bancaire de France : BIC : BDFEFP33CT IBAN : FR13 3000 1006 02F7 0200 0000 050  
SERVICE DE GESTION COMPTABLE - DE THOUARS - 4 RUE JULES FERRY - CS 80185 - 79104 THOUARS CEDEX (Téléphone : 054960215)

En espèces (limite 300€) ou Muni du présent avis, auprès d'un buraliste ou partenaire agréé (liste consultable sur le site  
Carte bancaire : [www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite](http://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite))

Partie à détacher en suivant les pointillés

[Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en agissant sur le formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débloquer votre compte, et votre banque à débloquer votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez d'un droit de rétractation pendant une période de 14 jours à compter de la date de réception de ce mandat. Vous pouvez exercer ce droit en remplissant le formulaire de rétractation joint au mandat. Vous devez adresser ce formulaire à votre banque avant la date de début de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vous devez conserver le présent mandat, ainsi rempli, dans un document que vous devez présenter à votre banque en cas de litige.]

MR OU MME .....  
RUE .....  
79600 .....

#### TIP SEPA

Référence Unique du Mandat : SEPA7904103600000000000005XXXX  
ICS : FRS0222526254  
Référence : 0000000005303 Montant : 176.27€  
Créancier : C/C AIRVAUDAIS - VAL DU THOUET  
CENTRE D'ENCAISEMENT  
DES FINANCES PUBLIQUES  
TSA 73980  
92894 NANTERRE CEDEX 9

QR CODE

MONTANT  
176.27€

Joindre un relevé d'identité bancaire

### DETAIL DE VOTRE FACTURE

| N° compteur | Ancien relevé |            |                | Nouveau relevé |            |                | Consommation |
|-------------|---------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|--------------|
|             | Index         | Date       | Type de relevé | Index          | Date       | Type de relevé |              |
| I20IAXXXXXX | 419           | 30/09/2024 | Réelle         | 543            | 30/09/2025 | Réelle         | 124          |

| Période du 01/10/2024 au 30/09/2025      |  | Base   | Prix Unitaire HT | Montant HT | Taux de T.V.A. | Sous-total HT |
|------------------------------------------|--|--------|------------------|------------|----------------|---------------|
| ORGANISMES PUBLICS                       |  |        |                  |            |                | 10.42         |
| Performance des systèmes d'ass collectif |  | 124    | 0.08400          | 10.42      |                |               |
| COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES    |  |        |                  |            |                | 336.35        |
| Abonnement assainissement                |  | 0.3288 | 55.00000         | 18.08      |                |               |
| Abonnement assainissement                |  | 0.6712 | 60.00000         | 40.27      |                |               |
| Redevance assainissement                 |  | 72     | 2.20000          | 158.40     |                |               |
| Redevance assainissement                 |  | 52     | 2.30000          | 119.80     |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |
|                                          |  |        |                  |            |                |               |

#### Voies de recours :

Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L1617-5 du code des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée au recto en saisissant directement le tribunal judiciaire de NIORT.  
Si vous souhaitez être assisté d'un avocat et si vous remplissez les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle. Vous devez formuler la demande auprès du tribunal judiciaire de NIORT.

#### Extrait du titre exécutoire :

"Titre exécutoire en application de l'article L252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions de l'article L1617-5 du code général des collectivités territoriales par M. Olivier FOUILLET, Président de la Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet".

#### Renseignements :

Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur le décompte ou sur le montant à votre charge ou si vous estimez qu'une erreur a été commise, adressez-vous aux services de la Collectivité désignée au recto du présent avis dans un délai d'un mois.

#### Réclamations :

Les réclamations doivent être formulées par écrit à la Communauté de Communes dans un délai de un mois suivant la réception de votre facture.

#### Difficultés de paiement :

Vous devez également informer le comptable chargé du recouvrement de votre démarche en précisant les références du titre figurant au recto du présent acte. Attention : la réclamation ne suspend pas le délai de saisine du juge judiciaire.  
Si vous avez des difficultés pour régler la somme qui vous est réclamée, adressez-vous, muni des justificatifs de votre situation, au comptable chargé du recouvrement désigné au recto du présent acte.



## 7) Les indices de connaissance et de gestion patrimoniale

### NOM DE LA COLLECTIVITE : Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet Année 2025

#### INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX DE COLLECTE DES EAUX USEES

| PARTIE A : PLAN DES RÉSEAUX                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage ...) et les points d'autosurveillance du réseau (10 points)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0(non) ou 1(oui) | OUI |
| VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) (5 points) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0(non) ou 1(oui) | OUI |
| PARTIE B : INVENTAIRE DES RÉSEAUX                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |     |
| VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques (10 points sous conditions)                                | Condition d'obtention des points : VP.265=15 et VP.252=1 et VP.253>=50 % et VP.254=1<br>Points obtenus : 10                                                                                                                                                                                                                                                  | 0(non) ou 1(oui) | OUI |
| VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres (1 à 5 points sous conditions)                                                                                                                   | Condition d'obtention des points : VP.265=15 et VP.252=1 et VP.253>=50% et VP.254=1 et<br>(ou 60 %=<VP.253<70 % (cas1)<br>Ou 70 %=<VP.253<80 % (cas2)<br>ou 80 %=<VP.253<90 % (cas3)<br>ou 90 %=<VP.253<95 % (cas4)<br>ou 95 %=<VP.253 (cas5))<br>Points obtenus :<br>cas 1 -----> 1<br>cas 2 -----> 2<br>cas 3 -----> 3<br>cas 4 -----> 4<br>Cas 5 -----> 5 | %                | 100 |
| VP.254 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision Cartographique)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0(non) ou 1(oui) | OUI |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose (0 à 15 points)                                                                                                                   | Condition d'obtention des points : VP.265=15 et<br>(ou 50 %=<VP.255<60 % (cas0)<br>ou 60 %=<VP.255<70 % (cas1)<br>ou 70 %=<VP.255<80 % (cas2)<br>ou 80 %=<VP.255<90 % (cas3)<br>ou 90 %=<VP.255<95 % (cas4)<br>ou 95 %=<VP.255 (cas5))<br>Points obtenus :<br>Cas 1 -----> 1<br>Cas 2 -----> 2<br>Cas 3 -----> 3<br>Cas 4 -----> 4<br>Cas 5 -----> 5                         | %                | 100 |
| <u>PARTIE C : autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (Points non pris en compte dans le calcul de l'indice car le seuil de 40 points en partie A et B n'est pas atteint)</u>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |     |
| VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie (0 à 15 points)                                                                                                                                         | Condition d'obtention des points : VP.266=40 et<br>(ou 50 %=<VP.256<60 % (cas0)<br>ou 60 %=<VP.256<70 % (cas1)<br>ou 70 %=<VP.256<80 % (cas2)<br>ou 80 %=<VP.256<90 % (cas3)<br>ou 90 %=<VP.256<95 % (cas4)<br>ou 95 %=<VP.256 (cas5))<br>Points obtenus :<br>Cas 0 -----> 10<br>Cas 1 -----> 11<br>Cas 2 -----> 12<br>Cas 3 -----> 13<br>Cas 4 -----> 14<br>Cas 5 -----> 15 | %                | 90  |
| VP.257 - Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) (10 points)                                                                                                                                  | Condition d'obtention des points :<br>VP.266>=40<br>VP 257=1<br>Points obtenus : 10                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0(non) ou 1(oui) | OUI |
| VP.258 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) (10 points) | Condition d'obtention des points :<br>VP.266>=40<br>VP 258=1<br>Points obtenus : 10                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0(non) ou 1(oui) | OUI |
| VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (10 points)                                                                                                                                                    | Condition d'obtention des points :<br>VP.266>=40<br>VP 259=1<br>Points obtenus : collecte seule 10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0(non) ou 1(oui) | OUI |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau (10 points)                                                          | Condition d'obtention des points :<br>VP.266>=40<br>VP 260=1<br>Points obtenus : 10 | 0(non) ou 1(oui) | OUI |
| VP.261 -Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent (10 points) | Condition d'obtention des points :<br>VP.266>=40<br>VP 261=1<br>Points obtenus : 10 | 0(non) ou 1(oui) | NON |
| VP.262 -Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points)                                                                        | Condition d'obtention des points :<br>VP.266>=40<br>VP 262=1<br>Points obtenus : 10 | 0(non) ou 1(oui) | NON |